



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 43.ОЦ.11.000.М.000071.07.08 ОТ 08.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Образовательная деятельность.

Муниципальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г.Сосновки на 91 место. 612990, Кировская область, Вятскополянский район, ул.Куйбышева, 8(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г.Сосновки. ОГРН 1024300610707. 612990, Кировская область, Вятскополянский район, г.Сосновка, ул.Куйбышева, 8(Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 02.07.2008г. №34 ГДиП филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Вятскополянском районе", протоколы измерений освещенности от 06.06.2008г. № 30; измерений микроклимата от 06.06.2008г. №30; протокол лабораторных испытаний воды от 07.05.2008г. №350/411 АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Вятскополянском районе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1247242

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.